

# Voda není pitná!



Pražské vodovody  
a kanalizace



Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10

Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111

ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

## Protokol o zkoušce č. D 3532/2024

Druh vzorku: Studna - pitná voda pro individuální zásobování

Počet stran protokolu: 3

Číslo vzorku: D 3532  
Zákazník: Mladí ochránci přírody, z. s.  
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2  
Datum odběru: 28.4.2024 17:30  
Místo odběru: Praha - Zbraslav, KRÁLOVKA  
Poznámka: [www.estudanky.eu/1208](http://www.estudanky.eu/1208)  
Odebral: J. Stíbralová  
Datum příjmu: 29.4.2024 9:10  
Datum analýzy: 29.4.2024 - 2.5.2024

ÚKKV neodpovídá za odběr vzorku.

Datum a místo odběru, druh vzorku jsou data dodaná zákazníkem a ÚKKV za jejich správnost nezodpovídá.

Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

\* - takto označené parametry a činnosti nejsou v rozsahu akreditace.

L - Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb. v platném znění (Příloha č. 1) a limitním hodnotám uvedeným v Seznamu posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů MZ ČR.

Legenda zkratk: NMH...nejvyšší mezní hodnota, MH...mezní hodnota, DH...doporučená hodnota, SH...směrná hodnota  
Symbol < vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Vysvětlivky, místo zkoušení:

L1 - zkouška je provedena Oddělením laboratorní kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

Nejistota měření je kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti 95 %).

Nejistota měření zahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky menší než mez stanovitelnosti a výsledky, které nejsou hodnotitelné.


U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů.

Nejistota měření: jedná se o nejlepší možný odhad, skutečný příspěvek nejistoty vzorkování není znám a nejistota může být vyšší.

Výsledky zkoušek se vztahují ke zkoušenému vzorku.

Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý bez písemného souhlasu ÚKKV.

Datum vystavení: 2.5.2024

Za správnost protokolu odpovídá  vedoucí OLK Praha



Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L				Stanovená hodnota
				NMH	MH	DH	SH	
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	SOP č. MB I/11 L1			0			0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	SOP č. MB I/8 L1		0				1
Escherichia coli	KTJ(MPN)/10	SOP č. MB I/21 L1		0				0
koliformní bakterie	KTJ(MPN)/10	SOP č. MB I/21 L1			0			0
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/10 L1	35%			500		90
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/10 L1				100		6
amonné ionty	mg/l	SOP č. DV-4 L1			0,50			<0,03
dusičnany	mg/l	SOP č. DV-24 L1	5%	50				41,7
dusitany	mg/l	SOP č. DV-5 L1		0,50				<0,01
hořčík	mg/l	SOP č. DV-8 L1	10%			20 - 30		21,4
CHSK Mn	mg/l	SOP č. DV-3 L1			3,0			<0,50
chloridy	mg/l	SOP č. DV-7 L1	5%		250	100		125
konduktivita	mS/m	SOP č. DV-9 L1	3%		125			100
pach	*	SOP č. DV-21 L1	1°					2
pach hodnocení		SOP č. DV-21 L1			přijatelný			přijatelný
pH - reakce vody	-	SOP č. DV-1 L1	0,10 abs.h		6,5 - 9,5			7,10
vápník	mg/l	SOP č. DV-12 L1	5%			40 - 80		105
vápník a hořčík	mmol/l	SOP č. DV-8 L1	5%			2 - 3,5		3,50
zákal	ZFn	SOP č. DV-10 L1			5			<0,50
železo	mg/l	SOP č. DV-14 L1			0,20			<0,02

### Poznámky ke vzorku č. D 3532 /2024

Poznámka ke stanovení pH: teplota vzorku  $25 \pm 3$  °C, měřeno v laboratoři do 24 hodin po odběru.

Poznámka ke stanovení konduktivita: hodnota korigována zařízením teplotní kompenzace na 25 °C.

### Použité metody

SOP č. MB I/11	ČSN EN ISO 14189
SOP č. DV-24	Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství, 2, 1988, 51
SOP č. DV-5	návod firmy Merck, ČSN EN 26777
SOP č. DV-9	ČSN EN 27888
SOP č. MB I/8	ČSN EN ISO 7899-2
SOP č. DV-8	ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059
SOP č. DV-7	ČSN ISO 9297
SOP č. DV-3	ČSN ISO 8467
SOP č. MB I/21	ČSN EN ISO 9308-2, výsledek je stanoven v MPN/100ml
SOP č. MB I/10	ČSN EN ISO 6222
SOP č. DV-4	návod firmy Merck, ČSN ISO 7150-1
SOP č. DV-21	ČSN 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. DV-1	ČSN ISO 10523
SOP č. DV-12	ČSN ISO 6058
SOP č. DV-10	ČSN EN ISO 7027-1
SOP č. DV-14	návod firmy Merck

Zákazníkům, kteří se odvolávají na činnost ÚKKV, která je předmětem akreditace, doporučujeme používat tento text:

"Zkoušeno v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. - útvaru kontroly kvality vody, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikálně-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů a odpadů, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody) a vody ke koupání včetně samostatného vzorkování a k rozborům provozních chemikálií, zkušební laboratoř č. 1247."

Kombinovaná značka ILAC MRA uvedená na Protokole o zkoušce nesmí být zákazníky dále používána.

**Reklamační lhůta je 1 měsíc od realizace zakázky (vydání protokolu resp. předání výsledků analýz).**

---- Konec výsledkové části protokolu ----

Příloha: Posouzení výsledku analýzy vzorku č. D 3532/2024



**Pražské vodovody  
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10

Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111

ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

## Posouzení výsledku analýzy vzorku č. D 3532/2024 příloha Protokolu o zkoušce č. D 3532/2024

**Druh vzorku: Studna - pitná voda pro individuální zásobování**

**Číslo vzorku:** D 3532  
**Zákazník:** Mladí ochránci přírody, z. s.  
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2  
**Datum odběru:** 28.4.2024 17:30  
**Místo odběru:** Praha - Zbraslav, KRÁLOVKA  
**Poznámka:** [www.estudanky.eu/1208](http://www.estudanky.eu/1208)  
**Odebral:** J. Stibralová  
**Datum příjmu:** 29.4.2024 9:10  
**Datum analýzy:** 29.4.2024 - 2.5.2024

*Rozhodovací pravidlo použité pro posouzení shody se specifikací - laboratoř nezohledňuje nejistotu měření při hodnocení shody výsledků s předepsaným limitem.*

Analyzovaný vzorek vody nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění v hodnocených parametrech: intestinální enterokoky (1 KTJ/100ml).

Odborná stanoviska a interpretace výsledků:

Podle tabulky stupňů tvrdosti se jedná o tvrdou vodu (suma vápníku a hořčíku je 3,50 mmol/l).


*Návod pro zlepšení:*

Podle zjištěného stupně znečištění doporučujeme:

odčerpání vody

zdravotní zabezpečení Savem

Datum vystavení: 2.5.2024

Za správnost posouzení odpovídá  vedoucí OLK Praha

